



LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2015 al 30 de NOVIEMBRE de 2016



Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca N.º A - 052 - AU

**Análisis y Servicios Técnicos Oleícolas**  
**LABORATORIO JUAN ANTONIO TELLO, S.L.**

CONSEJO REGULADOR D.O. SIERRA MAGINA  
CTRA.MANCHA REAL-CAZORLA S/N

Informe de Ensayo: 61219185657 / M5/E

23537 BEDMAR  
JAÉN

emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello, S.L.

Ref. Muestra: TRADICIONAL

Envase: BOTE PET 250 ML  
Cantidad: 200 ML APROX.

Fecha de Recepción: 15/12/2016  
Fecha Fin de Análisis: 19/12/2016  
Fecha de Emisión: 19/12/2016

Ref. Laboratorio: 1/3.211

MATRIZ A ENSAYAR: Aceites de Oliva

**Parámetros analizados:**

Determinación	Resultado	Unidad	Límites	Procedimiento
*Ésteres etílicos				
Ésteres etílicos	<10	mg/kg		PNT 1.69

**\*Multirresiduos Positivos:**

Determinación	Resultado	Procedimiento	L.C.	Límites
Trifloxistrobina	0.01 mg/Kg.	PNT 1.13	<0.01	Máx 0,30
Oxifluorfen	0.03 mg/Kg.	PNT 1.13	<0.01	Máx 1,00

**\*Multirresiduos**

Procedimiento: PNT 1.13

Unidad: mg/Kg

Determinación	Resultado	Determinación	Resultado	Determinación	Resultado
2,4-Metoxicloro	<0.01	2-Fenilfenol	<0.01	Acetocloro	<0.01
Acrinatrina	<0.01	Alacloro	<0.01	Aldrin	<0.01
Antraquinona	<0.01	Atrazina	<0.01	Azinfos-etilo	<0.01
Azinfos-metilo	<0.01	Azoxistrobina	<0.01	Benalaxil	<0.01
Benfluralina	<0.01	Bifentrina	<0.01	Boscalida	<0.01
Bromacilo	<0.01	Bromfenvinfos-etilo	<0.01	Bromfenvinfos-metilo	<0.01
Bromofos-etilo	<0.01	Bromofos-metilo	<0.01	Bromopropilato	<0.01
Bupirimato	<0.01	Buprofecina	<0.01	Captan(+captan deg)	<0.01
Carbaril	<0.01	Carbofenotio	<0.01	Carbofurano	<0.01
Carfentrazona-etilo	<0.01	Ciflutrin(suma isomeros)	<0.01	Cipermetrina(suma isomeros)	<0.01
Ciproconazol	<0.01	Ciprodinilo	<0.01	Clomazona	<0.01
Clorantniliprole	<0.01	Clordano(cis+trans)	<0.01	Clorfenapir	<0.01
Clorfenvinfos	<0.01	Clorobenzilato	<0.01	Clorofenson	<0.01
Cloroneb	<0.01	Clorotalonil	<0.01	Clorpirifos	<0.01

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L., cumple con la legislación en materia de protección de datos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

Póligono Industrial "Los Olivares" C/. La Iruela, 8 • Teléfonos 953 28 11 16 - 28 12 50 • Fax 953 28 15 62 • 23009 JAÉN

e-mail: laboratorio@jatello.com - http://www.jatello.com

SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2008





LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERIODO  
1 de DICIEMBRE de 2015 al 30 de NOVIEMBRE de 2016



Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca N.º A - 052 - AU

## Análisis y Servicios Técnicos Oleícolas

### LABORATORIO JUAN ANTONIO TELLO, S.L.

CONSEJO REGULADOR D.O. SIERRA MAGINA  
CTRA.MANCHA REAL-CAZORLA S/N

Informe de Ensayo: 61219185657 / M5/E

23537 BEDMAR  
JAÉN

emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello, S.L.

Ref. Laboratorio: 1/3.211

MATRIZ A ENSAYAR: Aceites de Oliva

#### Parámetros analizados:

Determinación	Resultado	Determinación	Resultado	Determinación	Resultado
Clorpirifos-metilo	<0.01	Clorprofán	<0.01	Clortal-metilo	<0.01
Clortiofos	<0.01	Clozolinato	<0.01	Coumafos	<0.01
Cresoxim-metil	<0.01	Deltametrina	<0.01	Diallato	<0.01
Diazinon	<0.01	Dicloran	<0.01	Diclorvos	<0.01
Dicofol p,p	<0.01	Dieldrin	<0.01	Difenamida	<0.01
Difenoconazol	<0.01	Diflufenican	<0.01	Dimetacloro	<0.01
Dimetoato	<0.01	Disulfoton	<0.01	Diuron	<0.01
Edifenfos	<0.01	Endosulfan I	<0.01	Endosulfan II	<0.01
Endosulfan Sulfato	<0.01	Endosulfan(I+II+sulfato)	<0.01	Endrin	<0.01
Endrin aldehido	<0.01	Endrin cetona	<0.01	EPN	<0.01
Etilan	<0.01	Etion	<0.01	Etofenprox	<0.01
Etridiazol	<0.01	Fenamifos	<0.01	Fenarimol	<0.01
Fenclorfos	<0.01	Fenitroton	<0.01	Fenotrina	<0.01
Fenpropatrina	<0.01	Fention	<0.01	Fentoato	<0.01
Fenvalerato	<0.01	Fipronil	<0.01	Fluacifop-butil	<0.01
Flucitrionato	<0.01	Fludioxonil	<0.01	Flumioxazina	<0.01
Fluquinconazole	<0.01	Fluridona	<0.01	Flusilazol	<0.01
Fluvalinato-Tau	<0.01	Folpet (+Folpet deg.)	<0.01	Fonofos	<0.01
Forato	<0.01	Formotion	<0.01	Fosalon	<0.01
Fosmet	<0.01	Haloxifop metil (incl.H.p-metil)	<0.01	Haloxifop-etil	<0.01
Haxazinona	<0.01	HCH (alfa+beta+delta)	<0.01	HCH alfa	<0.01
HCH beta	<0.01	HCH delta	<0.01	Heptacloro	<0.01
Heptacloro epoxido	<0.01	Heptacloro(+heptacloro epox.)	<0.01	Hexaclorobenceno	<0.01
Iprodiona	<0.01	Isazofos	<0.01	Isodrin	<0.01
Lambda-Cihalotrina	<0.01	Lenacilo	<0.01	Leptofos	<0.01
Lindano(HCH-g)	<0.01	Linuron	<0.01	Malation	<0.01
Metacrifos	<0.01	Metazacloro	<0.01	Metidation	<0.01
Metolacloro	<0.01	Metoxicloro	<0.01	Mevinfos	<0.01
Miclobutanilo	<0.01	Norflurazon	<0.01	o,p-DDD	<0.01
o,p-DDE	<0.01	o,p-DDT	<0.01	Oxadiazon	<0.01
Oxifluorfen	0.03	p,p-DDD	<0.01	p,p-DDE	<0.01
p,p-DDT	<0.01	Paclobutrazol	<0.01	Paration-etil	<0.01
Paration-metil	<0.01	Pebulato	<0.01	Penconazol	<0.01
Pendimentalina	<0.01	Pentaclorobenceno	<0.01	Permetrin(cis+trans)	<0.01
Piperonilbutoxido	<0.01	Piraclofos	<0.01	Piraflufen-etil	<0.01
Pirazofos	<0.01	Piridaben	<0.01	Piridafention	<0.01

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L., cumple con la legislación en materia de protección de datos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

Póligono Industrial "Los Olivares" C/. La Iruela, 8 • Teléfonos 953 28 11 16 - 28 12 50 • Fax 953 28 15 62 • 23009 JAÉN

e-mail: laboratorio@jatello.com - http://www.jatello.com

SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2008





LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2015 al 30 de NOVIEMBRE de 2016



Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca N.º A - 052 - AU

**Análisis y Servicios Técnicos Oleícolas**  
**LABORATORIO JUAN ANTONIO TELLO, S.L.**

CONSEJO REGULADOR D.O. SIERRA MAGINA  
CTRA.MANCHA REAL-CAZORLA S/N

Informe de Ensayo: 61219185657 / M5/E

23537 BEDMAR  
JAÉN

emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello, S.L.

Ref. Laboratorio: 1/3.211

MATRIZ A ENSAYAR: Aceites de Oliva

**Parámetros analizados:**


Determinación	Resultado	Determinación	Resultado	Determinación	Resultado
Pirifeno	<0.01	Pirimetanol	<0.01	Pirimicarb	<0.01
Pirimifos-etil	<0.01	Pirimifos-metil	<0.01	Piriproxifen	<0.01
Pretilacloro	<0.01	Procimidona	<0.01	Procloraz	<0.01
Profenofos	<0.01	Propacloro	<0.01	Propanil	<0.01
Propargita	<0.01	Propiconazol	<0.01	Propizamida	<0.01
Protiofos	<0.01	Quinalfos	<0.01	Resmetrina	<0.01
Simazina	<0.01	Sulfotep	<0.01	Sulprofos	<0.01
Tebuconazole	<0.01	Tebufenpirad	<0.01	Teflutrin	<0.01
Terbacilo	<0.01	Terbufos	<0.01	Terbutilazina	<0.01
Terbutrin	<0.01	Tetraclorvinfos	<0.01	Tetraconazol	<0.01
Tetradifon	<0.01	Tetrametrin	<0.01	Tolclofos-metil	<0.01
Transflutrin	<0.01	Triadimefon	<0.01	Triadimenol	<0.01
Trialato	<0.01	Triazofos	<0.01	Trietazina	<0.01
Trifloxistrobina	0.01	Trifluralina	<0.01	Vinclozolina	<0.01

Los valores de los límites expresados son para la categoría: No asignada

**Observaciones:**

Límite máximo de residuo para aceitunas para aceite (Reglamento UE 752/2014 y posteriores modificaciones). Para calcular el Límite máximo de residuo en aceite de oliva se multiplicará este límite por 5 (factor de transformación de aceite).

Vº Bº Jefe de Laboratorio



La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L., cumple con la legislación en materia de protección de datos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

Polígono Industrial "Los Olivares" C/. La Iruela, 8 • Teléfonos 953 28 11 16 - 28 12 50 • Fax 953 28 15 62 • 23009 JAÉN

e-mail: laboratorio@jatello.com - http://www.jatello.com

SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2008

